

„Narodne novine“, broj 99/13., 157/13. i 122/14.

# PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE, STAVLJANJA NA TRŽIŠTE I KORIŠTENJA OPASNIH KEMIKALIJA

(pro iš eni tekst)

## Ilanak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizi ke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište (prodaja na veliko i prodaja na malo) i korištenja opasnih kemikalija ozna enih kao: vrlo otrovne kemikalije; otrovne kemikalije; štetne kemikalije; nagrizaju e kemikalije; karcinogene kemikalije 1., 2. i 3. kategorije; mutagene kemikalije 1., 2. i 3. kategorije i reproduktivno toksi ne kemikalije 1., 2. i 3. kategorije, odnosno kemikalije koje se razvrstavaju u jednu od sljede ih kategorija opasnosti: akutna toksi nost 1., 2., 3. i 4. kategorije; nagrizaju e za kožu 1. kategorije, potkategorija 1.A, 1.B i 1.C; preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije i podkategorija 1.A i 1.B; mutagenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; karcinogenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; reproduktivna toksi nost 1.A, 1.B i 2. kategorije; specifi na toksi nost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. i 2. kategorije; specifi na toksi nost za ciljane organe – ponavljanje izlaganje 1. i 2. kategorije i aspiracijska toksi nost 1. kategorije.

## Ilanak 2.

(1) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na stavljanje na tržište i korištenje proizvoda u kojima se opasna kemikalija nalazi u takvom obliku da je neškodljiva pri korištenju ili se nalazi u zatvorenom sustavu zašti enom od otvaranja ili razaranja, kao npr. akumulatori, olovni utezi, baterije.

(2) Ovaj Pravilnik, osim lanka 7., ne primjenjuje se na pravne i fizi ke osobe koje obavljaju djelatnost prodaje na malo robe široke potrošnje (sredstva za iš enje u ku anstvu) ili ih koriste, koji ne moraju slati radnike na zdravstvene pregledе ciljane na rad s opasnim kemikalijama, kao niti na edukaciju – te aj za rad s opasnim kemikalijama pod uvjetom da ne stavlju po prvi puta opasnu kemikaliju na tržište.

## Ilanak 3.

(1) Pravne i fizi ke osobe iz lanka 1. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati sljede e uvjete:

- imati prostorije za smještaj, uvanje i izdavanje opasnih kemikalija koje u pogledu lokacije, na ina izgradnje, kvalitete zidova i podova, osvijetljenosti, prozra ivanja, temperature i vlažnosti odgovaraju sanitarno-tehni kim i higijenskim uvjetima,
- imati osigurana zaštitna sredstva za radnike koji rade s opasnim kemikalijama,
- imati opremu za rad s opasnim kemikalijama koja je otporna na djelovanje kemikalija s kojima dolazi u dodir te

– imati upute o na inu pružanja prve pomo i u slu aju nezgode, kao i sredstva za pružanje prve pomo i i sredstva za dekontaminaciju i uklanjanje opasnih kemikalija.

(2) Pravne ili fizi ke osobe koje se bave stavljanjem u prodaju na malo opasnih kemikalija, ili koriste opasne kemikalije ozna ene kao štetne, nagrizaju e s oznakom da izazivaju opekomine, karcinogene kemikalije 3. kategorije, mutagene kemikalije 3. kategorije i reproduktivno toksi ne kemikalije 3. kategorije, odnosno akutno toksi ne kategorije 4., nagrizaju e za kožu potkategorije 1.B i 1.C i koje izazivaju preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije i podkategorija 1.A i 1.B, karcinogene 2. kategorije, mutagene 2. kategorije, reproduktivno toksi ne 2. kategorije, specifi no toksi ne za ciljane organe – jednokratno izlaganje 2. kategorije, specifi no toksi ne za ciljane organe – ponavljanje izlaganje 2. kategorije i koje izazivaju aspiracijsku toksi nost 1. kategorije, mogu sve poslove obavljati u jednoj prostoriji koja zadovoljava sanitarno-tehni ke i higijenske uvjete.

#### **Ilanak 4.**

(1) Pravne i fizi ke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište (prodaja na veliko i prodaja na malo) i korištenja opasnih kemikalija iz lanka 1. ovoga Pravilnika, moraju imenovati odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama pod ijim se neposrednim nadzorom opasne kemikalije proizvode, skladište, koriste u proizvodnji ili stavljuju na tržište.

(2) Ako su kemikalije koje se proizvode, skladište, koriste u proizvodnji ili stavljuju na tržište ozna ene kao vrlo otrovne, otrovne, nagrizaju e (s oznakom: izaziva teške opekomine), karcinogene kategorije 1 i 2, mutagene kategorije 1 i 2 i reproduktivno toksi ne kategorije 1 i 2, odnosno koje se obilježavaju prema sljede im kategorijama opasnosti: akutna toksi nost 1., 2. i 3. kategorije, nagrizaju e za kožu potkategorije 1.A, karcinogenost 1.A i 1.B kategorije, mutagenost 1.A i 1.B kategorije, reproduktivna toksi nost 1.A i 1.B kategorije, specifi na toksi nost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. kategorije i specifi na toksi nost za ciljane organe – ponavljanje izlaganje 1. kategorije, odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga lanka, mora imati završeni prediplomski i diplomski sveu ilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveu ilišni studij ili specijalisti ki diplomske stru ni studij iz biomedicinskih, prirodoslovnih, biotehni kih ili tehni kih znanosti.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga lanka mora završiti te aj za odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama sukladno posebnom propisu.

(4) Odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga lanka u pravnim i fizi kim osobama koje proizvode, koriste u proizvodnji ili stavljuju na tržište kemikalije iz lanka 1. ovoga Pravilnika, osim kemikalija iz stavka 2. ovoga lanka, mora završiti te aj za neposredne izvršitelje poslova s opasnim kemikalijama, sukladno posebnom propisu.

(5) U pravnim i fizi kim osobama koje obavljaju djelatnost prodaje na malo opasnih kemikalija iz lanka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika odgovorna osoba za rad s opasnim kemikalijama imenuje se na nivou pravne ili fizi ke osobe koja obavlja djelatnost prodaje na malo opasnih kemikalija, a ne za svaku maloprodajnu jedinicu.

(6) Pravne i fizi ke osobe koje se bave prodajom na malo robe široke potrošnje (sredstva za iš enje u ku anstvu) ili ih koriste, a koje ih stavljuju po prvi puta na tržište Republike Hrvatske, moraju registrirati svoju djelatnost na nivou centralnog skladišta.

(7) Pravne i fizi ke osobe koje se bave proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili koriste opasne kemikalije moraju imati radnike koji su stekli potrebna znanja o zaštiti od opasnih kemikalija s kojima rade, sukladno posebnom propisu.

#### **Ilanak 5.**

(1) Pravne i fizi ke osobe koje se bave proizvodnjom opasnih kemikalija iz lanka 1. ovoga Pravilnika, moraju imati:

- objekte s prostorima za smještaj sirovina, proizvodnju, smještaj gotovih proizvoda i ambalaže,
- laboratorij za ispitivanje i kontrolu opasnih kemikalija u proizvodnom procesu te
- odgovaraju u opremu za proizvodnju.

(2) U slu aju da pravna ili fizi ka osoba koja se bavi proizvodnjom opasnih kemikalija nema laboratorij iz stavka 1. podstavka 2. ovoga lanka, mora sklopiti ugovor s drugom pravnom ili fizi kom osobom koja ima takav laboratorij.

#### **Ilanak 6.**

(1) Objekti koji služe za uvanje, proizvodnju, korištenje i za stavljanje na tržište opasnih kemikalija iz lanka 1. ovoga Pravilnika, izgra uju se na mjestima s najpovoljnijim klimatskim uvjetima glede ruže vjetrova, konfiguracije tla, temperaturnih promjena i promjena klime te koja nisu podložna poplavama i na kojima ne postoji mogu nost one iš enja voda. Objekti se moraju rasporediti tako da se omogu i pristup vatrogasnim ekipama u slu aju požara.

(2) Opasne kemikalije iz lanka 1. ovoga Pravilnika mogu se držati i u ormarima izra enim iz materijala kompatibilnog tim kemikalijama i ure enog na na in da se sprije i izlijevanje kemikalije izvan ormara ili akcidentalni doga aj poput požara ili eksplozije.

(3) Prostorije iz stavka 1. ovoga lanka u kojima se obavlja proizvodnja, skladištenje u prodaji na veliko, odnosno u kojima se profesionalno koriste opasne kemikalije, ne smiju se nalaziti u stambenim zgradama.

(4) Odredbe stavka 1. i 3. ovoga lanka ne odnose se na korištenje i prodaju na malo kemikalija iz lanka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

#### **Ilanak 7.**

Opasne tvari iz lanka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika mogu se držati u prodajnim prostorijama koje služe za druge potrebe pod uvjetima kako slijedi:

1. U prodajnoj prostoriji površine do  $50 \text{ m}^2$  opasne kemikalije moraju biti smještene u ormarima ili na policama. Ormari ili police moraju biti izra eni od materijala koji kemijski ne reagira u dodiru s opasnim kemikalijama.
2. U prodajnoj prostoriji ve oj od  $50 \text{ m}^2$  opasne kemikalije moraju biti smještene u za to posebno odvojenom prostoru na udaljenosti najmanje 3 metra od prostora za prodavanje hrane, pi a i sto ne hrane.

3. Ormari ili police odnosno prostor u kojem se drže opasne kemikalije moraju biti vidno označeni i obilježeni propisanim znakovima opasnosti/piktogramima i oznakama upozorenja.

4. Opasne kemikalije koje mogu me usobno reagirati moraju biti smještene u ormaru ili na policama tako da se onemogu i njihova me usobna kemijska reakcija.

#### **lanak 8.**

(1) Objekti i prostorije iz lanka 3., 5. i 6. ovoga Pravilnika moraju biti izgrađeni od vrstog materijala i osigurani od neovlaštenog pristupa.

(2) Zidovi prostorija moraju biti lako perivi i prikladni za održavanje.

(3) Vrata objekata moraju biti metalna ili od drugog nezapaljivog materijala.

(4) Vodovodne i kanalizacijske cijevi ili električni vodovi koji prolaze kroz zidove objekta i prostorija i otvor na njima moraju se nepropusno zatvoriti.

#### **lanak 9.**

(1) Pod u prostorijama mora biti gladak, lako periv i otporan na opasne kemikalije iz lanka 1. ovoga Pravilnika koje se nalaze u prostoriji.

(2) Na ulazu u prostorije u kojima se opasne kemikalije proizvode, skladište ili koriste, prag mora biti izведен u visini najmanje 5 cm na način da se mogu zadržati proliveni ili prosuti opasne kemikalije ili mora postojati drugi način za zadržavanje prolivenih kemikalija, kao npr. izveden nagib poda prema sabirnom spremniku.

(3) U prostorijama u kojima se nalaze opasne kemikalije, na podu ne smije biti izravnog odvoda u kanalizaciju. Ako su proizvodnji ili korištenju odvodi potrebni, povezuju se nepropusnim kolektorom do jame za obradu otpadnih voda.

#### **lanak 10.**

Objekti iz lanka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju se konstruirati tako da se osigura zaštita opasne kemikalije od izravnih sunčevih zraka, atmosferskog taloga, plinova, para i topline.

#### **lanak 11.**

(1) Prozračivanje u objektima ili ormarima s opasnim kemikalijama iz lanka 1. ovoga Pravilnika, a koje se isparavaju ili daju pod radnim uvjetima aerosole odnosno prašinu, mora biti prirodno ili umjetno i izvedeno tako da koncentracija štetnih plinova i aerosola u radnim prostorijama ili na mjestima za boravak ne bude veća od granične vrijednosti izloženosti propisane odgovarajućim propisima zaštite na radu.

(2) Koncentracije u zraku opasnih kemikalija iz stavka 1. ovoga lanaka kod najbližih stambenih objekata ili mesta okupljanja i zadržavanja ljudi ne smiju prije i dopustive koncentracije u okolišu regulirane posebnim propisima.

(3) Ako u prostorijama iz stavka 1. ovoga lanka nije ugra eno automatsko pra enje koncentracija hlapljivih opasnih kemikalija i kemikalija koje se pri radnom procesu javljaju u zraku kao aerosoli ili prašina, provjera se mora obavljati odgovaraju im ure ajem kontinuirano ili najmanje svaka etiri sata za radnog vremena, sukladno odgovaraju im propisima o zaštiti na radu.

### **lanak 12.**

Ako pod normalnim uvjetima skladištenja ili korištenja opasna kemikalija iz lanka 1. ovoga Pravilnika daje plinove ili aerosole, strop prostorija u kojima se uvaju ili proizvode takve kemikalije mora biti vrst i otporan na plinove i aerosole opasnih kemikalija koje se nalaze u prostoriji.

### **lanak 13.**

Kemikalije koje mogu me usobno reagirati moraju se držati odvojeno jedne od drugih u posebnim prostorijama ili u istom prostoru odvojene na na in da u slu aju istovremenog izljevanja ili prosipanja ne mogu do i u izravan kontakt.

### **lanak 14.**

(1) Veliki pokretni ili samostoje i spremnici (cisterne) u kojima se skladište opasne kemikalije iz lanka 1. ovoga Pravilnika, smještaju se na nepropusno ozidanom mjestu.

(2) Oko svakog spremnika ili skupine spremnika iz stavka 1. ovoga lanka obvezno se izvodi prihvatni bazen koji mora biti dovoljno velik da može zadržati teku inu koja odgovara obujmu najve eg spremnika u skladišnom prostoru. Izme u pojedinih spremnika mora se osigurati dovoljno prostora za prilaz u slu aju požara ili druge nesre e.

(3) Ako iznad prostora za smještaj spremnika iz stavka 1. ovoga lanka nema nadstrešnice, mora se izvesti sustav za prikupljanje oborinskih voda.

(4) Podzemni spremnici za kemikalije iz stavka 1. ovoga lanka moraju biti izvedeni s posebnom zaštitnom izolacijom ili dvostrukom stijenkom, da bi se onemogu ilo one iš enje podzemnih voda.

(5) Spremnici iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga lanka moraju biti gra eni od materijala otpornog na opasne kemikalije koje se u njima nalaze.

### **lanak 15.**

(1) Pri skladištenju opasnih kemikalija iz lanka 1. ovoga Pravilnika u prostorijama mora biti osigurano dovoljno prostora izme u pojedinih polica i/ili naslaga, radi nesmetanog prenošenja spremnika, osiguranja slobodne cirkulacije zraka i omogu avanja prilaza u slu aju požara ili druge nesre e s opasnim kemikalijama.

(2) Visina naslaga ili polica iz stavka 1. ovoga lanka mora biti takva da se osigura njihova stabilnost i sprije i mehani ko ili drugo ošte enje pojedina nih pakiranja.

## **lanak 16.**

(1) Prostорије или ormari у којима се смјештaju и уважу опасне хемикалије из табла 4. ставка 2. овога Правилника, морају бити осигуране од неовлаштеног приступа и под контролом.

(2) Врло отровне хемикалије односно хемикалије које се разврставају као акутно токсичне 1. категорије и акутно токсичне 2. категорије, специфично токсичне за цилјане органи – једнократно излагanje 1. категорије, морају се држати у посебним просторијама, одвојено од осталих опасних хемикалија и под контролом те се смју прдавати само правним или физичким особама које имају одобрене за рад с тим хемикалијама, издане од Министарства здравља.

## **lanak 17.**

У просторијама и на мјестима где се рукује опасним хемикалијама из табла 1. овога Правилника обvezно је на видljива мјеста ставити писане упуте које се однose:

- на радне алате и поступак са радним ајима,
- на наорудје и припреме, пакирања и отпреме опасне хемикалије,
- на одржавање хигијене и придржавање мјера сигурности,
- на поступке у случају несреће са основним подацима за сваку опасну хемикалију с којом се рукује,
- на инструкције са радним ајима и пribором те
- текстуално објашњење ознака упозorenja (R, односно H) и обавјести (S, односно P).

## **lanak 18.**

У близини мјеста на којима се рукује опасним хемикалијама из табла 1. овога Правилника морају се осигуравати следећа средства:

- a) за особну деконтаминацију – текућа вода (нпр. славина, фонтана), а туши за хемикалије из табла 4. ставка 2.
- b) за дехонтаминацију радних површин, радних алатова и опреме те средства за обезбеђивање ширења последица несреће (нпр. пјесак или други сорбент),
- c) протуотрови који се могу набавити у лекарствима,
- d) опрема за заштиту дишних путова ако је потребна те
- e) прикладна опрема за заштиту осталих дјелова тijела.

## **lanak 19.**

Правне и физичке особе које обављају производњу, промет на велико и кориштење опасних хемикалија обvezne су осигурати радницима радну обућу, одjeću и друга особна заштитна средства (нпр. заштитну каску, највећи или штитник за очи, филтарску полумаску, заштитну маску са одговарајућим филтером, самостални радни алат за дисање, комбинирание, одговарајуће заштитне рукавице, прегаче и др.) изабрана према хрватским нормама и прикладним за опасну хемикалију, процес у којем се користи и количине у процесу.

## **lanak 20.**

(1) Pravna i fizi ka osoba koje se bavi proizvodnjom, prodajom na veliko opasnih kemikalija iz lanka 1. ovoga Pravilnika te koja koristi opasne kemikalije iz lanka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, mora za radnike koji rukuju opasnim kemikalijama osigurati posebne prostorije i to:

- garderobu sa po dva garderobna ormari a za svakog radnika (jedan za radnu odje u i osobna zaštitna sredstva, a drugi za osobnu garderobu) s klju em ili lokotom,
- prostoriju za održavanje higijene i za osobne potrebe,
- prostoriju za odmor.

(2) Prostorije iz stavka 1. ovoga lanka moraju biti fizi ki odvojene od radnih prostorija.

(3) Pravna i fizi ka osoba koja koristi ili stavlja u maloprodaju opasne kemikalije mora osigurati radnicima prostor za održavanje osobne higijene.

## **lanak 21.**

(1) U prostorijama u kojima se radi s opasnim kemikalijama moraju biti na vidljiva mjesta postavljene oznake o:

- zabrani pušenja,
- zabrani uzimanja hrane i napitaka,
- zabrani pristupa neovlaštenim osobama,
- telefonski brojevi odgovornih osoba i službi u slu aju nesre e,
- oznake smjera kretanja u slu aju požara ili drugih nesre a s opasnim kemikalijama.

(2) Radnicima koji rukuju s opasnim kemikalijama iz lanka 1. ovoga Pravilnika, moraju biti na raspolaganju kratke upute o postupcima za slu aj nesre e s opasnim kemikalijama.

## **lanak 22.**

Uvjeti za stavljanje na tržište opasnih kemikalija iz lanka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na opasne kemikalije koje se uvoze u slobodne zone te na opasne kemikalije koje se drže u carinskim skladišnim objektima u Republici Hrvatskoj.

## **lanak 23.**

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizi ke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije ("Narodne novine" broj 68/2007).